

Doma je tam, kde sa cítime bezpečne

Brány a dvere od európskej jednotky za výhodnú cenu

Akciové ponuky, ktoré s istotou presvedčia

Domové dvere bez bočného dielu
od **1 399 €***
NOVINKA: vrátane bezpečnostného vybavenia RC 2

Automatická garážová brána
od **869 €***

HÖRMANN

Tieto akciové ponuky nadchnú stavební



Automatická
garážová brána
od **869 €***

Úspora až 30 %

v porovnaní s nezáväzným odporúčaním ceny
sekcionálnej brány Hörmann LPU s rovnakou
povrchovou úpravou a veľkosťou

Viac bezpečnosti pre Vás a Vašich najbližších



Žiaľ neustále počúvame: **malé deti** sa **vážne poranili** pri **nehodách** starých garážových brán!

Preto by mali práve **rodiny s deťmi a vnúčatami** bezpodmienečne zabrániť číhajúcim nebezpečenstvám. S bránou RenoMatic ste na správnej strane. Táto automatická brána Vám poskytuje bezpečnostné vlastnosti ako:

Vypínacia automatika: táto bezpečne zastaví bránu pri neočakávaných prekážkach, ako napr. dieťa alebo šliapacie autíčko.

Ochrana proti privretiu prstov: články brány sú tvarované tak, aby bola medzera medzi nimi vždy menšia ako 4 mm. Takto nemôže dôjsť k privretiu prstov medzi lamelami, ani na závesoch.

Ochrana proti zásahu z boku: bočné zárubne sú úplne uzatvorené. Vďaka tomu nie je možné siahnutie z boku.

To znamená: **viac bezpečnosti pre Vás a Vašu rodinu!**



Bezpečnostné kontrolné zoznamy

Viac k bodu bezpečnosť garážových brán, to znamená **videá, články, bezpečnostné kontrolné zoznamy** nájdete na internetovej stránke hormann.sk/news-seiten/bezpecnost-brany



Sekcionálna garážová brána RenoMatic 2018

Prelis M, vrátane pohonu ProMatic

- **dvojstenné izolované lamely s hrúbkou 42 mm** pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
- vonkajšie strany s jemne štruktúrovanou povrchovou úpravou Sandgrain v 3 farbách, resp. s povrchovou úpravou Decograin odolnou voči UV v 3 dekoroch, vnútorná strana pozinkovaná v striebornej farbe
- **optimálna dlhodobá ochrana** zárubne vďaka plastovej päte zárubne
- **IBA VO FIRME HÖRMANN:** bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka mechanickej poistke proti nadvihnutiu
- pohon ProMatic s **modernou rádiovou technikou BiSecur** a s dodatočnou výškou otvorenia na vetranie garáže
- **ručný vysielateľ HSE 4 BS** (obr. vpravo), štruktúrovaný povrch čiernej, s očkom pre privesok na kľúče



Povrchová úprava Sandgrain



BiSecur

Akciové veľkosti	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	869 €*	929 €*
2375 × 2125 mm	869 €*	929 €*
2500 × 2000 mm	869 €*	929 €*
2500 × 2125 mm	869 €*	929 €*
2500 × 2250 mm	919 €*	959 €*
2500 × 2500 mm	1 019 €*	1 069 €*
2750 × 2125 mm	919 €*	979 €*
2750 × 2250 mm	939 €*	999 €*
2750 × 2500 mm	1 039 €*	1 099 €*
3000 × 2125 mm	939 €*	999 €*
3000 × 2250 mm	969 €*	1 029 €*
3000 × 2500 mm	1 039 €*	1 099 €*


Biela
RAL 9016

Antracitovo sivá
RAL 7016

Terakotovo hnedá
RAL 8028

Titan Metallic
Decograin

Zlatý dub
Decograin





Domové dvere bez bočného dielu
od **1 399 €***
NOVINKA: vrátane bezpečnostného vybavenia RC 2



Oceľové / hliníkové bezpečnostné domové dvere Thermo65
NOVINKA: sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

- vnútri a zvonku vzhľad krídla dverí v jednej rovine bez viditeľného rámu krídla
- termicky oddelené oceľové krídlo dverí s hrúbkou 65 mm s výplňou z polyuretánovej tvrdenej peny
- termicky oddelená 80 mm hliníková zárubňa so vzhľadom Roundstyle
- v 3 akciových farbách a v 3 akciových dekoroch Decograin na vonkajšej a vnútornej strane
- **bezpečnostné vybavenie RC 2 s 5-násobným bezpečnostným zámkom** (okrem motívov 700A a 750F)
- **vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do 0,87 W/(m² K)****
- akciové veľkosti do 1250 x 2250 mm (na mieru bez príplatku)
- voliteľne aj s bočnými dielmi

Ďalšie informácie k akciovým domovým dverám Thermo65 a ThermoSafe nájdete v prospekte „Akciové bezpečnostné domové dvere“.

Tmavý dub
Decograin



Motív 010
V 3 farbách
1 399 €*
V 3 dekoroch
1 549 €*



Motív 015
V 3 farbách
1 399 €*
V 3 dekoroch
1 549 €*




Motív 515
V 3 farbách
1 399 €*
V 3 dekoroch
1 549 €*



Motív 700A
V RAL 9016
1 229 €*
V 2 farbách
1 299 €*
V 3 dekoroch
1 369 €*



Motív 750F
V RAL 9016
1 229 €*
V 2 farbách
1 299 €*
V 3 dekoroch
1 369 €*



Motív 700 S
V 3 farbách
1 699 €*
V 3 dekoroch
1 849 €*



Motív 810 S
V 3 farbách
1 699 €*
V 3 dekoroch
1 849 €*



Motív 900 S
V 3 farbách
1 699 €*
V 3 dekoroch
1 849 €*



Oceľové bezpečnostné dvere KSI
od **696 €***



Oceľové bezpečnostné dvere KSI

Ako vedľajšie dvere pre garáže alebo ako vstupné dvere do pivnice.

- **bezpečnostné vybavenie RC 2 brániace vlámaniu**, preskúšané podľa normy DIN EN 1627 na strane závesov a oproti závesom
- bezpečnostná sada guľa / kľučka chránená proti vytiahnutiu a navrtaniu pre vysokú bezpečnosť
- 40 mm hrubé krídlo dverí s 3-stranným, hrubým falcom a rohovou zárubňou, pozinkované a so základnou práškovou povrchovou úpravou v bielej farbe RAL 9016
- obvodový zosilňovací rám a celoplošne zlepená vložka z minerálnej vlny pre **vysokú stabilitu**
- spoľahlivé utesnenie vďaka 3-strannému tesneniu z EPDM a dvojitému chlopňovému tesneniu
- **dobrá tepelná izolácia** s hodnotou U_D 1,7 W/(m²·K)
- akciové veľkosti: 875 x 2000 mm

o 30 % lepšia tepelná izolácia***

Ako termicky oddelené vyhotovenie KSI Thermo s hodnotou U_D do 1,2 W/(m²·K).

Oceľové bezpečnostné dvere KSI Thermo
od **1 038 €***



Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväznú. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.
* Nezáväzná odporúčaná cena vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti (Renomatc 2018: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platné do 31.12.2018 u všetkých zúčastnených predajcov.
** V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív 010 vo veľkosti 1230 x 2180 mm
*** až o 30 % lepšia tepelná izolácia pri KSI Thermo v porovnaní s bežnými bezpečnostnými oceľovými dverami

Najlepšia kombinácia komfortu, bezpečnosti a dizajnu

Hliníkové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

- vnútri a zvonku vzhľad krídla dverí v jednej rovine bez viditeľného rámu krídla
- termicky oddelené hliníkové krídlo dverí s hrúbkou 73 mm s výplňou z polyuretánovej tvrdenej peny, s práškovou povrchovou úpravou, vnútorná strana vo farbe RAL 9016, biela matná
- termicky oddelená hliníková zárubňa 80 mm
- **bezpečnostné vybavenie zabezpečené voči vlámaniu s 5-násobným bezpečnostným zámkom**
- **voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 3 s 5-násobným bezpečnostným zámkom**
- **vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do 0,8 W/(m²·K)**
- akciové veľkosti do 1250 × 2250 mm (na mieru bez príplatku)
- voliteľne možné dodať aj s bočnými dielmi, nadsvetlíkmi a automatickými zámkami


Domové dvere ThermoSafe od **2 390 €*** vrátane bezpečnostného vybavenia RC 3



Motív 860 iba 2 390 €*



Motív 862 iba 2 390 €*



Motív 871 iba 2 390 €*



Motív 872 iba 2 390 €*



Motív 189 iba 2 490 €*



Motív 501 iba 2 490 €*



Motív 502 iba 2 490 €*



Motív 503 iba 2 490 €*




Motív 504 iba 2 490 €*



Motív 505 iba 2 490 €*



Motív 686 iba 2 490 €*



Motív 867 iba 2 490 €*

7 akciových farieb bez príplatku na vonkajšej strane

Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

Biela, RAL 9016, matná

Farebný odtieň Hörmann CH 703, jemná štruktúra

Farebný odtieň Hörmann CH 607, jemná štruktúra

RAL 9007, sivý hliník, jemná štruktúra

RAL 7030, kamenná sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, matná



Ďalšie informácie nájdete v prospekte „Akciové bezpečnostné domové dvere“.



Pohon LineaMatic od **380 €***



Pohon posuvnej brány LineaMatic

pre posuvné brány, vrátane ručného vysielača HS 5 BS v čiernej farbe

- pohon pre posuvné brány s **modernou rádiovou technikou BiSecur**
- do výšky brány max. 2000 mm a šírky brány max. 6000 mm
- hmotnosť krídla do max. 300 kg
- **pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie**
- nastaviteľné obmedzenie sily
- prechod osôb programovateľný
- profily ozubených tyčí sa musia objednať samostatne v závislosti od vyhotovenia / šírky brány



Pohon RotaMatic od **580 €***



Pohon otváraciej brány RotaMatic 2

pre 2-krídlové otváracie brány, vrátane ručného vysielača HS 5 BS v čiernej farbe

- robustný elektromechanický pohon otváraciej brány s **modernou rádiovou technikou BiSecur**
- pre 2-krídlové otváracie brány do výšky brány max. 2000 mm a šírky krídla max. 2500 mm
- hmotnosť krídla do max. 220 kg
- **pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie**
- nastaviteľné obmedzenie sily
- programovateľná funkcia prechodového krídla



HÖRMANN

Na naše služby sa môžete spoľahnúť



Kvalifikované odborné poradenstvo



Zameranie na mieste



Odborná montáž